

NICE STANDARD TRAY

- > 市販プラコンテナに合わせた段積みできる、規格トレー <
- > 指かけ・手かけ付 <
- > 型費不要 <
- > ご注文後約3～14日での出荷対応可能 <




▶ 段トレ 10大特徴

1. 市販プラコンテナに合わせたトレ
2. **段積**のできる規格トレ
3. **指かけ・手かけ付**で、取出し簡単
4. 規格品で安価
金型費不要！（ご注文後約3～14日程で出荷）
5. 出荷箱入数50枚、100枚、200枚単位
6. ロット未満でのご注文対応可能（別途お見積り）
7. オプションもご相談ください。
 - ①A-PET以外の素材（PP、PSなど）
 - ②導電・ノンシリコン・帯電防止（アンチロックPET0.7あり）
 - ③板厚（0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1.0t）
 - ④フタの名入れ可能
8. 段トレ172種
9. サンプル1種につき**2枚**まで対応可能




(例)
TP33用 名入れ



OP 着脱式凸版型

【微妙な内側の反り対応】
M:メイン
S:サブ（TP331のみ）



部品が取りやすい

指かけ・手かけ付**段トレ**




「Robot用トレイ」・「特殊トレイ」など

無償で設計いたします！

スタッキング(段積)

ネスティング

基本素材は**PET**です。
使用用途に合わせて
材質変更も可能となります。
お気軽にご相談ください。



詳しくは下の素材表を
ご確認ください。

ナイストレー素材表

殆どの材料はA-PETを利用しています。ご指定の材料がございましたらご相談ください。

素材記号	A-PET		PP			PPF	PS		KDG	PC	ABS
素材	アモルファス・ポリエチレンテレフタレート		ポリプロピレン			ポリプロピレンファイバー	ポリスチレン		カイドック アクリル変性 高衝撃塩ビ板	ポリカーボネート	アクリル・ニトロブタジエン
色 ※⑤	透明		ナチュラル			白	ナチュラル		グレー	透明	ナチュラル
厚み(mmt) ※①	0.2t 0.3t 0.4t 0.5t	0.6t 0.7t 0.8t 1.0t	0.2t 0.3t 0.4t 0.5t	0.6t 0.7t 0.8t 1.0t	1.5t 2.0t	0.6t 0.7t 0.8t 1.0t	0.2t 0.4t 0.5t 0.7t	1.0t	1.0t 2.0t 3.0t	0.5t 0.7t 1.0t	0.7t
耐熱温度 ※②	57℃		105℃			120~130℃	65℃		70℃	120℃	70℃
耐油	◎		◎			○	×		◎	○	×
耐摩耗性	◎		◎			○	△		◎	◎	△
強度・割れ	△		◎			◎	×		○	◎	○
Robot対応	○		×			×	○		◎	○	◎
成形性	成形性	○	○			○	◎		◎	△	◎
	仕上り寸法	○	△			△	△		◎	△	◎
コスト比較		約120		100			約140	約120	約250	約220	約200

※ご相談（最低ロットが必要）

①強度(厚み)

②耐熱・耐寒グレード

③帯電防止グレード(表面抵抗値 $10^{11} \sim 10^{13} \Omega$)

④導電グレード($10^4 \sim 10^8 \Omega$)



⑤色調

TP-13



TPコンテナ TP-13		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
TP-131	291 × 123	80
TP-131B	291 × 123	80
TP-131M	291 × 123	80
TP-131K	294 × 128	80
TP-131.5	291 × 124	126
TP-131B	290 × 122	80

TP-13 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ			トレー外寸			材質	枚/箱	
	コテナタイプ	w	l	h	マ数	W × L × H			
1	SUN — TP13	—	フタS	(スカート有)	346 × 179 × 24.0	—	0.5	200	
2	SUN — TP13	—	フタ	(スカート無)	333 × 166 × 12.0	—	0.5	200	
3	SUN — TP13	—	33	16 — 15 — 30	288 × 120 × 20.5	15	0.5	200	
4	SUN — TP13	—	33	16 — 21 — 30	288 × 120 × 26.5	21	0.5	200	
5	SUN — TP13	—	42	19 — 15 — 20	288 × 120 × 20.5	15	0.5	200	
6	SUN — TP13	—	42	19 — 21 — 20	288 × 120 × 26.5	21	0.5	200	
7	SUN — TP13	—	45	41 — 15 — 10	288 × 120 × 20.5	15	0.5	200	
8	SUN — TP13	—	45	41 — 21 — 10	288 × 120 × 26.5	21	0.5	200	



スタッキング

ネスティング

スカート有

スカート無

TPコンテナ TP-33		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
TP331	291 × 291	80
TP331B	291 × 291	80
TP331D	291 × 291	80
TP331L	292 × 292	81
C-4	292 × 292	85
サンボックスC	292 × 292	85
TP331M	290 × 290	86
C-2	291 × 291	87
TP332B	291 × 291	172
TP332D	291 × 291	172
TP332M	291 × 291	172
TP332	291 × 291	173
TP332L	292 × 292	173
TP-331B	290 × 290	80
TP-331C	290 × 290	81
TP-331.5B	290 × 290	127
TP-332B	290 × 290	172
TP-332.5B	290 × 290	218
リスボックス26B	312 × 290	290

TP-33 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱	
	コナタイプ	w	l	h	W × L × H	有効高さ			
1	SUN - TP33 - フタS	(スカート有)			346 × 346 × 24.0	-	0.5	100	
2	SUN - TP33 - フタ	(スカート無)			333 × 333 × 12.0	-	0.5	100	
3	SUN - TP33 - 33 20 - 15 - 60				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
4	SUN - TP33 - 33 20 - 21 - 60				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
5	SUN - TP33 - 33 20 - 42 - 60				288 × 288 × 47.5	42	0.5	100	
6	SUN - TP33 - 37 20 - 15 - 50				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
7	SUN - TP33 - 37 20 - 21 - 50				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
8	SUN - TP33 - 42 27 - 15 - 40				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
9	SUN - TP33 - 42 27 - 21 - 40				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
10	SUN - TP33 - 30 30 - 30 - 40				288 × 288 × 35.5	30	0.5	100	
11	SUN - TP33 - 40 26 - 42 - 40				288 × 288 × 47.5	42	0.5	100	
12	SUN - TP33 - 42 39 - 15 - 30				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
13	SUN - TP33 - 41 39 - 21 - 30				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
14	SUN - TP33 - 41 39 - 42 - 30				288 × 288 × 47.5	42	0.5	100	
15	SUN - TP33 - 54 48 - 15 - 20				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
16	SUN - TP33 - 54 48 - 21 - 20				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
17	SUN - TP33 - 54 48 - 30 - 20				288 × 288 × 35.5	30	0.5	100	
18	SUN - TP33 - 53 47 - 42 - 20				288 × 288 × 47.5	42	0.5	100	
19	SUN - TP33 - 74 62 - 15 - 12				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
20	SUN - TP33 - 72 60 - 21 - 12				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
21	SUN - TP33 - 72 60 - 42 - 12				288 × 288 × 47.5	42	0.5	100	
22	SUN - TP33 - 115 45 - 15 - 10				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
23	SUN - TP33 - 115 60 - 15 - 8				288 × 288 × 20.5	15	0.5	100	
24	SUN - TP33 - 115 58 - 21 - 8				288 × 288 × 26.5	21	0.5	100	
25	SUN - TP33 - 115 58 - 42 - 8				288 × 288 × 47.5	42	0.5	100	

ご相談ください

- ※1 確認サンプルは各品番2枚まで無償対応可能です
(サンプルは通常品のみとなります。)
- ※2 強度が必要な場合は厚さUP検討します
- ※3 ロット未満での注文対応可能です
(ロット未満の場合、別途運賃が発生します)
- ※4 ご注文後約2週間での出荷予定
在庫がある場合は最短で翌日出荷可能です



※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談ください。
※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

TP-34



TPコンテナ TP-34		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
TP341B	459 × 291	80
TP341D	459 × 291	80
TP341.5	458 × 291	126
TP341.5D	459 × 291	126
TP342B	459 × 291	172
TP342M	459 × 291	172
TPO-342F	466 × 298	172
TP342D	458 × 290	173
TP342LB	460 × 292	173
TP342.5	459 × 291	218
TP343B	459 × 291	264
TP344	459 × 291	357
TP341B	458 × 290	80
TP341.5B	458 × 290	127
TP342	458 × 290	172
TP342B	458 × 290	173
TP342.5B	458 × 290	219
TP343B	458 × 290	265

No.	TP-34 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質 PET	枚/箱		
	コナタイプ°	w	l	h	マ数	W × L × H			有効高さ	
1	SUN	—	TP34	—	フタS	(スカート有)	513 × 345 × 24.0	—	0.5	50
2	SUN	—	TP34	—	フタ	(スカート無)	497 × 329 × 10.0	—	0.5	50
3	SUN	—	TP34	—	33	25 — 15 — 80	456 × 288 × 20.5	15	0.5	50
4	SUN	—	TP34	—	33	25 — 21 — 80	456 × 288 × 26.5	21	0.5	50
5	SUN	—	TP34	—	44	31 — 21 — 50	456 × 288 × 26.5	21	0.5	50
6	SUN	—	TP34	—	45	43 — 21 — 40	456 × 288 × 26.5	21	0.5	50
7	SUN	—	TP34	—	58	44 — 21 — 30	456 × 288 × 26.5	21	0.5	50
8	SUN	—	TP34	—	58	44 — 42 — 30	456 × 288 × 47.5	42	0.7	50
9	SUN	—	TP34	—	75	59 — 21 — 20	456 × 288 × 26.5	21	0.5	50
10	SUN	—	TP34	—	70	57 — 63 — 20	456 × 288 × 68.5	63	0.7	50



スタッキング

ネスティング

スカート有

スカート無

TPコンテナ TP-36		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
TP361	626 × 291	80
TP361B	626 × 291	80
TP361D	626 × 291	80
TP361.5	625 × 290	126
TP361.5D	626 × 291	126
TP362D-HD	626 × 291	167
TP362D	626 × 291	171
TP362B	626 × 291	172
TP362	625 × 290	173
TP362LB	627 × 292	173
TP362.5D	626 × 291	218
TP363	627 × 292	265
TP363L	627 × 292	265
TP-361B	625 × 290	80
TP-362	625 × 290	172

TP-36 用 段トレ(規格回転段積トレー)											
No.	1 マ ス サ イ ズ						トレー外寸		材質	枚/箱	
	コ	ネ	タイ	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		PET
1	SUN	—	TP36	—	フタS	(スカート有)		681 × 346 × 24.0	—	0.7	50
2	SUN	—	TP36	—	フタ	(スカート無)		668 × 333 × 12.0	—	0.7	50
3	SUN	—	TP36	—	50	32 — 21 — 70		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50
4	SUN	—	TP36	—	50	32 — 42 — 70		623 × 288 × 47.5	42	0.7	50
5	SUN	—	TP36	—	50	45 — 21 — 50		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50
6	SUN	—	TP36	—	89	46 — 21 — 30		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50
7	SUN	—	TP36	—	107	60 — 21 — 20		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50
8	SUN	—	TP36	—	107	128 — 42 — 10		623 × 288 × 47.5	42	0.7	50

ご相談ください

- ※1 確認サンプルは各品番2枚まで無償対応可能です
(サンプルは通常品のみとなります。)
- ※2 強度が必要な場合は厚さUP検討します
- ※3 ロット未満での注文対応可能です
(ロット未満の場合、別途運賃が発生します)
- ※4 ご注文後約2週間での出荷予定
在庫がある場合は最短で翌日出荷可能です

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談ください。
※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

F112



オリコン F112			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
F-BOX112F	335 × 255	146	
F-BOX112	336 × 255	153	
F-BOX112-2	335 × 255	155	
F-BOX113	335 × 255	225	
F-BOX112G	335 × 255	153	




F112 用 段トレ (規格回転段積トレイ)										
No.	1 マ ス サ イ ズ					トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コネクタイ°	w	l	h	枚数	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — F112 —	50	22	15	40	330 × 250 × 20.5	15	0.5	200	
2	SUN — F112 —	50	22	21	40	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200	
3	SUN — F112 —	40	29	15	40	330 × 250 × 20.5	15	0.5	200	
4	SUN — F112 —	40	29	21	40	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200	
5	SUN — F112 —	40	29	42	40	330 × 250 × 47.5	42	0.5	200	
6	SUN — F112 —	50	32	15	30	330 × 250 × 20.5	15	0.5	200	
7	SUN — F112 —	50	32	21	30	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200	
8	SUN — F112 —	50	39	21	25	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200	
9	SUN — F112 —	64	39	21	20	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200	

F122



オリコン F122			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
F-BOX122F	530 × 335	141	
F-BOX122	530 × 335	149	
F-BOX123	531 × 335	219	
	×		
	×		
	×		
	×		
	×		
	×		
F-BOX122	530 × 335	149	
F-BOX122G1	530 × 335	149	

F122 用 段トレ (規格回転段積トレイ)										
No.	1 マ ス サ イ ズ					トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コネクタイ°	w	l	h	枚数	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — F122 —	41	38	15	70	525 × 330 × 20.5	15	0.5	100	
2	SUN — F122 —	41	38	21	70	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100	
3	SUN — F122 —	56	41	21	50	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100	
4	SUN — F122 —	89	32	15	40	525 × 330 × 20.5	15	0.5	100	
5	SUN — F122 —	89	32	21	40	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100	
6	SUN — F122 —	73	56	21	30	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100	
7	SUN — F122 —	89	45	21	30	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100	
8	SUN — F122 —	89	71	15	20	525 × 330 × 20.5	15	0.5	100	
9	SUN — F122 —	89	71	21	20	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100	
10	SUN — F122 —	89	71	42	20	525 × 330 × 47.5	42	0.7	50	
11	SUN — F122 —	88	149	42	10	525 × 330 × 47.5	42	0.7	50	



2色コンテナ NF・SN		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
NF	290 × 232	78
SN		

No.	NF・SN 用 段トレ(規格回転段積トレー)								
	コンテナタイプ°	1 マ ス サ イ ズ			枚数	トレー外寸		材質 PET	枚/箱
		w	l	h		W × L × H	有効高さ		
1	SUN — NF・SN	— フタS	(スカート有)			365 × 283 × 24.0	—	0.5	200
2	SUN — NF・SN	— フタ	(スカート無)			351 × 269 × 13.0	—	0.5	200
3	SUN — NF・SN	— 41 20	— 15	— 40		288 × 230 × 20.5	15	0.5	200
4	SUN — NF・SN	— 41 20	— 21	— 40		288 × 230 × 26.5	21	0.5	200
5	SUN — NF・SN	— 41 28	— 15	— 30		288 × 230 × 20.5	15	0.5	200
6	SUN — NF・SN	— 41 28	— 21	— 30		288 × 230 × 26.5	21	0.5	200
7	SUN — NF・SN	— 53 36	— 21	— 20		288 × 230 × 26.5	21	0.5	200

ご相談ください

- ※1 確認サンプルは各品番2枚まで無償対応可能です
(サンプルは通常品のみとなります。)
- ※2 強度が必要な場合は厚さUP検討します
- ※3 ロット未満での注文対応可能です
(ロット未満の場合、別途運賃が発生します)
- ※4 ご注文後約2週間での出荷予定
在庫がある場合は最短で翌日出荷可能です

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談ください。
※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

EP4B

オリコン EP4B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
EP4B	246 × 161	112	

EP4B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コネクタイ°	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — EP4B —	29	24	15	30	244 × 159 × 20.5	15	0.5	200
2	SUN — EP4B —	35	24	21	25	244 × 159 × 26.5	21	0.5	200
3	SUN — EP4B —	44	35	21	15	244 × 159 × 26.5	21	0.5	200
4	SUN — EP4B —	63	24	21	15	244 × 159 × 26.5	21	0.5	200

EP5B

オリコン EP5B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
EP5B	260 × 210	80	
EP9B-C	258 × 209	168	
RS-BB4	259 × 209	79	
RS-BB4H	256 × 206	168	

EP5B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コネクタイ°	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — EP5B —	30	19	15	40	251 × 201 × 20.5	15	0.5	200
2	SUN — EP5B —	30	27	21	30	251 × 201 × 26.5	21	0.5	200
3	SUN — EP5B —	45	30	21	20	251 × 201 × 26.5	21	0.5	200
4	SUN — EP5B —	96	30	21	10	251 × 201 × 26.5	21	0.5	200

EP6B



オリコン EP6B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
EP6B	255 × 255	75	
EP10B	255 × 255	154	

EP6B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コネクタイ°	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — EP6・10 —	33	21	15	40	250 × 250 × 20.5	15	0.5	200
2	SUN — EP6・10 —	33	30	21	30	250 × 250 × 26.5	21	0.5	200
3	SUN — EP6・10 —	43	38	21	20	250 × 250 × 26.5	21	0.5	200

EP14B



オリコン EP14B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
EP12B	343 × 238	149	
EP14B	344 × 244	153	
EP14B-NS	346 × 246	153	
EP27B-NS	340 × 246	316	
EP11A	(363) × (270)	97	
EP15A-3	(363) × (270)	137	
RS-BB12S	341 × 236	149	

EP14B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱	
	コナタイプ°	w	l	h	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — EP14B —	35	21	15	336 × 231 × 20.5	15	0.5	200	
2	SUN — EP14B —	35	21	30	336 × 231 × 35.5	30	0.5	200	
3	SUN — EP14B —	50	19	15	336 × 231 × 20.5	15	0.5	200	
4	SUN — EP14B —	50	28	21	336 × 231 × 26.5	21	0.5	200	
5	SUN — EP14B —	65	35	21	336 × 231 × 26.5	21	0.5	200	

EP9B

オリコン EP9B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
EP9B	441 × 259	79	
EP9B-B	441 × 259	79	
RS-BB9	442 × 259	79	
RS-BB19	442 × 259	168	

EP9B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱	
	コナタイプ°	w	l	h	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — EP9B —	39	32	15	436 × 254 × 20.5	15	0.5	100	
2	SUN — EP9B —	70	22	21	436 × 254 × 26.5	21	0.5	100	
3	SUN — EP9B —	70	32	21	436 × 254 × 26.5	21	0.5	100	
4	SUN — EP9B —	90	39	42	436 × 254 × 47.5	42	0.7	100	

EP29・44

オリコン EP29・44			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
EP29B	517 × 350	152	
EP44B	517 × 350	233	
RS-BB40S	510 × 340	230	

EP29・44 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱	
	コナタイプ°	w	l	h	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — EP29・44 —	49	24	21	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	
2	SUN — EP29・44 —	68	24	21	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	
3	SUN — EP29・44 —	83	24	21	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	
4	SUN — EP29・44 —	68	55	15	508 × 338 × 20.5	15	0.5	100	
5	SUN — EP29・44 —	68	55	21	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	

ご相談ください

- ※1 確認サンプルは各品番2枚まで無償対応可能です
(サンプルは通常品のみとなります。)
- ※2 強度が必要な場合は厚さUP検討します
- ※3 ロット未満での注文対応可能です
(ロット未満の場合、別途運賃が発生します)
- ※4 ご注文後約2週間での出荷予定
在庫がある場合は最短で翌日出荷可能です

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談ください。
※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

#24B

サンボックス #24B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
#24B	375 × 255	152	

#24B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)								
No.	コネクタイ°	1 マ ス サ イ ズ			トレー外寸		材質	枚/箱
		w	l	h	W × L × H	有効高さ		
1	SUN —	#24B	— フタS	(スカート有)	433 × 303 × 24.0	—	0.5	200
2	SUN —	#24B	— フタ	(スカート無)	405 × 286 × 13.0	—	0.5	200

B-13

サンボックス #24B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
#24B	375 × 255	152	
(フタは別)			
B-13	365 × 245	129	

B-13 用 段トレ (規格回転段積トレイ)								
No.	コネクタイ°	1 マ ス サ イ ズ			トレー外寸		材質	枚/箱
		w	l	h	W × L × H	有効高さ		
1	SUN —	B13	— フタS	(スカート有)	450 × 290 × 24.0	—	0.5	200
2	SUN —	B13	— フタ	(スカート無)	395 × 276 × 13.0	—	0.5	200
3	SUN —	B13	— 38 24 — 15 — 50		363 × 243 × 20.5	15	0.5	200
4	SUN —	B13	— 55 21 — 15 — 40		363 × 243 × 20.5	15	0.5	200
5	SUN —	B13	— 70 36 — 21 — 20		363 × 243 × 26.5	21	0.5	200

B-14

サンボックス #24B			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
#24B	375 × 255	152	
(フタは別)			
B-14	356 × 256	140	
(フタは別)			

B-14 用 段トレ (規格回転段積トレイ)								
No.	コネクタイ°	1 マ ス サ イ ズ			トレー外寸		材質	枚/箱
		w	l	h	W × L × H	有効高さ		
1	SUN —	B14	— フタS	(スカート有)	426 × 316 × 24.0	—	0.5	100
2	SUN —	B14	— フタ	(スカート無)	412 × 300 × 13.0	—	0.5	100
3	SUN —	B14	— 41 23 — 15 — 50		354 × 254 × 20.5	15	0.5	100
4	SUN —	B14	— 40 30 — 15 — 40		354 × 254 × 20.5	15	0.5	100
5	SUN —	B14	— 54 32 — 21 — 30		354 × 254 × 26.5	21	0.5	100
6	SUN —	B14	— 40 40 — 21 — 30		354 × 254 × 26.5	21	0.5	100
7	SUN —	B14	— 70 40 — 42 — 20		354 × 254 × 47.5	42	0.5	100


サンボックス #6・9			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
#6A-2	307 × 232	64	
#6	307 × 232	67	
#6C	308 × 233	72	
#6A-3	306 × 231	78	
#6B	310 × 235	83	
#6B-2	310 × 235	83	
#6A-1	308 × 233	85	
#6B-3	308 × 233	85	
#9B-11	308 × 231	98	
#9N	310 × 235	108	
#9A-1	306 × 231	110	
#9A-2	306 × 231	110	
#9B-9	307 × 232	110	
#9B-5	308 × 233	110	
#9D	310 × 234	110	
#9F	310 × 236	110	
#9B-2	307 × 232	111	
#9B	306 × 231	112	
#9A-3	308 × 233	115	
#9B-10	308 × 233	115	
#9T	310 × 235	118	
#9B-4	315 × 238	121	
#11	320 × 253	109	
#12-4	307 × 232	147	

#6・9 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質		
	コテナタイプ	W	L	h	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — #6・9 — フタS (スカート有)				382 × 293 × 24.0	—	PET	0.5	100
2	SUN — #6・9 — フタ (スカート無)				356 × 268 × 13.0	—	PET	0.5	100
3	SUN — #6・9 — 29 20 — 15 — 60				304 × 229 × 20.5	15	PET	0.5	100
4	SUN — #6・9 — 36 20 — 15 — 50				304 × 229 × 20.5	15	PET	0.5	100
5	SUN — #6・9 — 45 21 — 21 — 40				304 × 229 × 26.5	21	PET	0.5	100
6	SUN — #6・9 — 45 30 — 21 — 30				304 × 229 × 26.5	21	PET	0.5	100
7	SUN — #6・9 — 58 37 — 21 — 20				304 × 229 × 26.5	21	PET	0.5	100

サンボックス #7・12			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
#7	384 × 232	63	
#7M	384 × 232	63	
#12-2C	390 × 227	108	

#7・12 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質		
	コテナタイプ	W	L	h	W × L × H	有効高さ			
1	SUN — #7 — フタS (スカート有)				449 × 287 × 24.0	—	PET	0.5	100
2	SUN — #7 — フタ (スカート無)				432 × 270 × 13.0	—	PET	0.5	100
3	SUN — #7・12 — 27 25 — 15 — 70				382 × 230 × 20.5	15	PET	0.5	100
4	SUN — #7・12 — 30 27 — 21 — 60				382 × 230 × 26.5	21	PET	0.5	100
5	SUN — #7・12 — 36 27 — 21 — 50				382 × 230 × 26.5	21	PET	0.5	100
6	SUN — #7・12 — 36 36 — 21 — 40				382 × 230 × 26.5	21	PET	0.5	100

#22



スタッキング

ネスティング

スカート有

スカート無

サンボックス #22		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#22C	557 × 320	53
#22G	556 × 319	80
#22B	556 × 319	109
#22B-2	556 × 319	109
#22D	556 × 319	109
#22	557 × 320	111
#22H	557 × 320	140
#22E	558 × 320	169
#22A	556 × 319	205
#22F	558 × 320	209
RB-21	555 × 318	109
RB-41Ⅲ	560 × 320	111
RB-41Ⅱ	560 × 320	170
RB-41	560 × 320	206

No.	#22 用 段トレ(規格回転段積トレー)								
	コネクタイプ°	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱
		w	l	h	枚数	W × L × H	有効高さ	PET	
1	SUN — #22	—	フタS	(スカート有)	632 × 385 × 24.0	—	0.5	50	
2	SUN — #22	—	フタ	(スカート無)	604 × 367 × 10.0	—	0.5	50	
3	SUN — #22	—	39	26 — 15 — 80	553 × 316 × 20.5	15	0.5	100	
4	SUN — #22	—	39	38 — 15 — 60	553 × 316 × 20.5	15	0.5	100	
5	SUN — #22	—	48	39 — 21 — 50	553 × 316 × 26.5	21	0.5	100	
6	SUN — #22	—	51	48 — 21 — 40	553 × 316 × 26.5	21	0.5	100	
7	SUN — #22	—	72	48 — 21 — 30	553 × 316 × 26.5	21	0.5	100	

#24-2B

サンボックス #24-2B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#24-2B	395 × 304	200
S-14	398 × 308	106
S-24	396 × 305	199

No.	#24-2B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
	コネクタイプ	1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱	
		w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ			
1	SUN	—	#24-2B	—	フタS	(スカート有)	456 × 356 × 24.0	—	0.5	100
2	SUN	—	#24-2B	—	フタ	(スカート無)	440 × 340 × 13.0	—	0.5	100
3	SUN	—	#24-2B	—	41	28 — 15 — 60	393 × 302 × 20.5	15	0.5	100
4	SUN	—	#24-2B	—	50	28 — 15 — 50	393 × 302 × 20.5	15	0.5	100
5	SUN	—	#24-2B	—	62	30 — 21 — 40	393 × 302 × 26.5	21	0.5	100
6	SUN	—	#24-2B	—	62	41 — 21 — 30	393 × 302 × 26.5	21	0.5	100

サンテナー B#80		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
B#80	573 × 383	298

B#80 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コンテナタイプ	w	l	h	マス数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN - B#80 - フタS (スカート無)					611 × 421 × 11.0	-	0.7	50

サンテナー PT-5		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
PT-5	280 × 160	85


PT-5 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コンテナタイプ	w	l	h	マス数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN - PT5 - 22 21 - 15 - 40					278 × 158 × 20.5	15	0.5	200
2	SUN - PT5 - 22 21 - 21 - 40					278 × 158 × 26.5	21	0.5	200
3	SUN - PT5 - 63 39 - 15 - 10					278 × 158 × 20.5	15	0.5	200

ご相談ください

- ※1 確認サンプルは各品番2枚まで無償対応可能です
(サンプルは通常品のみとなります。)
- ※2 強度が必要な場合は厚さUP検討します
- ※3 ロット未満での注文対応可能です
(ロット未満の場合、別途運賃が発生します)
- ※4 ご注文後約2週間での出荷予定
在庫がある場合は最短で翌日出荷可能です

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談ください。
※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

B-10



スタッキング



ネスティング



スカート有




スカート無

リスコンテナ B-10		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
B-10	305 × 230	110
	×	
	×	
	×	
	×	
	×	
T-9	305 × 230	109
#9B	306 × 231	112

No.	B-10 用 段トレ(規格回転段積トレー)									
	コネクタイ°		1 マ ス サ イ ズ				トレー外寸		材質	枚/箱
			w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ	PET	
1	SUN	—	B10	—	フタS	(スカート有)	374 × 288 × 24.0	—	0.5	200
2	SUN	—	B10	—	フタ	(スカート無)	360 × 275 × 11.0	—	0.5	200
3	SUN	—	B10・T9	—	35	20 — 15 — 50	303 × 228 × 20.5	15	0.5	200
4	SUN	—	B10・T9	—	45	20 — 15 — 40	303 × 228 × 20.5	15	0.5	200
5	SUN	—	B10・T9	—	30	28 — 27 — 40	303 × 228 × 32.5	27	0.5	200
6	SUN	—	B10・T9	—	45	28 — 15 — 30	303 × 228 × 20.5	15	0.5	200
7	SUN	—	B10・T9	—	45	28 — 21 — 30	303 × 228 × 26.5	21	0.5	200
8	SUN	—	B10・T9	—	58	35 — 21 — 20	303 × 228 × 26.5	21	0.5	200

B-23



スタッキング



ネスティング



スカート有



スカート無

リスコンテナ B-23		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
B-23	454 × 305	146

No.	B-23 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
	コネクタイ°		1 マ ス サ イ ズ			トレイ外寸		材質	枚/箱	
			w	l	h	マ数	W × L × H			有効高さ
1	SUN	—	B23	—	フタS	(スカート有)	523 × 350 × 24.0	—	0.5	100
2	SUN	—	B23	—	フタ	(スカート無)	512 × 339 × 10.0	—	0.5	100
3	SUN	—	B23	—	33	28	—	15	0.5	100
4	SUN	—	B23	—	74	22	—	21	0.5	100
5	SUN	—	B23	—	74	28	—	21	0.5	100
6	SUN	—	B23	—	60	50	—	21	0.5	100

25B

リスボックス 25B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
リスボックス25B	445 × 312	186
リスボックス40BⅡ	445 × 312	290

25B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コテナタイプ	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — 25B —	50	31	21	— 50	435 × 302 × 26.5	21	0.7	100
2	SUN — 25B —	50	41	21	— 40	435 × 302 × 26.5	21	0.7	100
3	SUN — 25B —	57	50	21	— 30	435 × 302 × 26.5	21	0.7	100

53B

リスボックス 53B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
リスボックス53B	520 × 336	304

53B 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コテナタイプ	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — 53B —	39	37	21	— 70	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50
2	SUN — 53B —	54	39	21	— 50	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50
3	SUN — 53B —	54	50	21	— 40	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50
4	SUN — 53B —	69	54	21	— 30	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50

T-6

セキスイコンテナ T-6		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
T-6	312 × 180	88

T-6 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コテナタイプ	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — T6 —	フタS (スカート有)			—	372 × 240 × 24.0	—	0.5	100
2	SUN — T6 —	フタ (スカート無)			—	355 × 221 × 20.0	—	0.5	100

T-14

セキスイコンテナ T-14		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
T-14	414 × 314	87
T-20	414 × 314	138
T-28	414 × 314	187

T-14 用 段トレ (規格回転段積トレイ)									
No.	1 マ ス サ イ ズ				トレイ外寸		材質	枚/箱	
	コテナタイプ	w	l	h	マ数	W × L × H	有効高さ		
1	SUN — T14・20・28 —	45	22	21	— 70	412 × 312 × 26.5	21	0.5	100
2	SUN — T14・20・28 —	85	52	21	— 20	412 × 312 × 26.5	21	0.5	100

www.sunnice.jp

品名	材質	ロット	1マスサイズ				マス数	段積み	トレイ外寸					
			w	×	l	×			h	W	×	L	×	H
SUN-PT5-2221-15-40	A-PET 0.5t	200	22	×	21	×	15	40	○	278	×	158	×	20.5
SUN-PT5-2221-21-40	A-PET 0.5t	200	22	×	21	×	21	40	○	278	×	158	×	26.5
SUN-#7・12-2725-15-70	A-PET 0.5t	100	27	×	25	×	15	70	○	382	×	230	×	20.5
SUN-#6・9-2920-15-60	A-PET 0.5t	100	29	×	20	×	15	60	○	304	×	229	×	20.5
SUN-EP4B-2924-15-30	A-PET 0.5t	200	29	×	24	×	15	30	○	244	×	159	×	20.5
SUN-EP5B-3019-15-40	A-PET 0.5t	200	30	×	19	×	15	40	○	251	×	201	×	20.5
SUN-EP5B-3027-21-30	A-PET 0.5t	200	30	×	27	×	21	30	○	251	×	201	×	26.5
SUN-#7・12-3027-21-60	A-PET 0.5t	100	30	×	27	×	21	60	○	382	×	230	×	26.5
SUN-B10・T9-3028-27-40	A-PET 0.5t	200	30	×	28	×	27	40	○	303	×	228	×	32.5
SUN-TP33-3030-30-40	A-PET 0.5t	100	30	×	30	×	30	40	○	288	×	288	×	35.5
SUN-TP13-3316-15-30	A-PET 0.5t	200	33	×	16	×	15	30	○	288	×	120	×	20.5
SUN-TP13-3316-21-30	A-PET 0.5t	200	33	×	16	×	21	30	○	288	×	120	×	26.5
SUN-TP33-3320-15-60	A-PET 0.5t	100	33	×	20	×	15	60	○	288	×	288	×	20.5
SUN-TP33-3320-21-60	A-PET 0.5t	100	33	×	20	×	21	60	○	288	×	288	×	26.5
SUN-TP33-3320-42-60	A-PET 0.5t	100	33	×	20	×	42	60	○	288	×	288	×	47.5
SUN-EP6・10-3321-15-40	A-PET 0.5t	200	33	×	21	×	15	40	○	250	×	250	×	20.5
SUN-TP34-3325-15-80	A-PET 0.5t	100	33	×	25	×	15	80	○	456	×	288	×	20.5
SUN-TP34-3325-21-80	A-PET 0.5t	100	33	×	25	×	21	80	○	456	×	288	×	26.5
SUN-B23-3328-15-80	A-PET 0.5t	100	33	×	28	×	15	80	○	452	×	303	×	20.5
SUN-EP6・10-3330-21-30	A-PET 0.5t	200	33	×	30	×	21	30	○	250	×	250	×	26.5
SUN-B10・T9-3520-15-50	A-PET 0.5t	200	35	×	20	×	15	50	○	303	×	228	×	20.5
SUN-EP14B-3521-15-50	A-PET 0.5t	200	35	×	21	×	15	50	○	336	×	231	×	20.5
SUN-EP14B-3521-30-50	A-PET 0.5t	200	35	×	21	×	30	50	○	336	×	231	×	35.5
SUN-EP4B-3524-21-25	A-PET 0.5t	200	35	×	24	×	21	25	○	244	×	159	×	26.5
SUN-#6・9-3620-15-50	A-PET 0.5t	100	36	×	20	×	15	50	○	304	×	229	×	20.5
SUN-#7・12-3627-21-50	A-PET 0.5t	100	36	×	27	×	21	50	○	382	×	230	×	26.5
SUN-#7・12-3636-21-40	A-PET 0.5t	100	36	×	36	×	21	40	○	382	×	230	×	26.5
SUN-TP33-3720-15-50	A-PET 0.5t	100	37	×	20	×	15	50	○	288	×	288	×	20.5
SUN-TP33-3720-21-50	A-PET 0.5t	100	37	×	20	×	21	50	○	288	×	288	×	26.5
SUN-B13-3824-15-50	A-PET 0.5t	200	38	×	24	×	15	50	○	363	×	243	×	20.5
SUN-#22-3926-15-80	A-PET 0.5t	100	39	×	26	×	15	80	○	553	×	316	×	20.5
SUN-EP9B-3932-15-50	A-PET 0.5t	100	39	×	32	×	15	50	○	436	×	254	×	20.5
SUN-53B-3937-21-70	A-PET 0.7t	50	39	×	37	×	21	70	○	510	×	326	×	26.5
SUN-#22-3938-15-60	A-PET 0.5t	100	39	×	38	×	15	60	○	553	×	316	×	20.5
SUN-TP33-4026-42-40	A-PET 0.5t	100	40	×	26	×	42	40	○	288	×	288	×	47.5
SUN-F112-4029-15-40	A-PET 0.5t	200	40	×	29	×	15	40	○	330	×	250	×	20.5

品名	材質	ロット	1マスサイズ					マス数	段積み	トレイ外寸				
			w	×	l	×	h			W	×	L	×	H
SUN-F112-4029-21-40	A-PET 0.5t	200	40	×	29	×	21	40	○	330	×	250	×	26.5
SUN-F112-4029-42-40	A-PET 0.5t	200	40	×	29	×	42	40	○	330	×	250	×	47.5
SUN-B14-4030-15-40	A-PET 0.5t	100	40	×	30	×	15	40	○	354	×	254	×	20.5
SUN-B14-4040-21-30	A-PET 0.5t	100	40	×	40	×	21	30	○	354	×	254	×	26.5
SUN-NF・SN-4120-15-40	A-PET 0.5t	200	41	×	20	×	15	40	○	288	×	230	×	20.5
SUN-NF・SN-4120-21-40	A-PET 0.5t	200	41	×	20	×	21	40	○	288	×	230	×	26.5
SUN-B14-4123-15-50	A-PET 0.5t	100	41	×	23	×	15	50	○	354	×	254	×	20.5
SUN-NF・SN-4128-15-30	A-PET 0.5t	200	41	×	28	×	15	30	○	288	×	230	×	20.5
SUN-NF・SN-4128-21-30	A-PET 0.5t	200	41	×	28	×	21	30	○	288	×	230	×	26.5
SUN-#24-2B-4128-15-60	A-PET 0.5t	100	41	×	28	×	15	60	○	393	×	302	×	20.5
SUN-F122-4138-15-70	A-PET 0.5t	100	41	×	38	×	15	70	○	525	×	330	×	20.5
SUN-F122-4138-21-70	A-PET 0.5t	100	41	×	38	×	21	70	○	525	×	330	×	26.5
SUN-TP33-4139-21-30	A-PET 0.5t	100	41	×	39	×	21	30	○	288	×	288	×	26.5
SUN-TP33-4139-42-30	A-PET 0.5t	100	41	×	39	×	42	30	○	288	×	288	×	47.5
SUN-TP13-4219-15-20	A-PET 0.5t	200	42	×	19	×	15	20	○	288	×	120	×	20.5
SUN-TP13-4219-21-20	A-PET 0.5t	200	42	×	19	×	21	20	○	288	×	120	×	26.5
SUN-TP33-4227-15-40	A-PET 0.5t	100	42	×	27	×	15	40	○	288	×	288	×	20.5
SUN-TP33-4227-21-40	A-PET 0.5t	100	42	×	27	×	21	40	○	288	×	288	×	26.5
SUN-TP33-4239-15-30	A-PET 0.5t	100	42	×	39	×	15	30	○	288	×	288	×	20.5
SUN-EP6・10-4338-21-20	A-PET 0.5t	200	43	×	38	×	21	20	○	250	×	250	×	26.5
SUN-TP34-4431-21-50	A-PET 0.5t	100	44	×	31	×	21	50	○	456	×	288	×	26.5
SUN-EP4B-4435-21-15	A-PET 0.5t	200	44	×	35	×	21	15	○	244	×	159	×	26.5
SUN-B10・T9-4520-15-40	A-PET 0.5t	200	45	×	20	×	15	40	○	303	×	228	×	20.5
SUN-#6・9-4521-21-40	A-PET 0.5t	100	45	×	21	×	21	40	○	304	×	229	×	26.5
SUN-T14・20・28-4522-21-70	A-PET 0.5t	100	45	×	22	×	21	70	○	412	×	312	×	26.5
SUN-B10・T9-4528-15-30	A-PET 0.5t	200	45	×	28	×	15	30	○	303	×	228	×	20.5
SUN-B10・T9-4528-21-30	A-PET 0.5t	200	45	×	28	×	21	30	○	303	×	228	×	26.5
SUN-EP5B-4530-21-20	A-PET 0.5t	200	45	×	30	×	21	20	○	251	×	201	×	26.5
SUN-#6・9-4530-21-30	A-PET 0.5t	100	45	×	30	×	21	30	○	304	×	229	×	26.5
SUN-TP13-4541-15-10	A-PET 0.5t	200	45	×	41	×	15	10	○	288	×	120	×	20.5
SUN-TP13-4541-21-10	A-PET 0.5t	200	45	×	41	×	21	10	○	288	×	120	×	26.5
SUN-TP34-4543-21-40	A-PET 0.5t	100	45	×	43	×	21	40	○	456	×	288	×	26.5
SUN-#22-4839-21-50	A-PET 0.5t	100	48	×	39	×	21	50	○	553	×	316	×	26.5
SUN-EP29・44-4924-21-80	A-PET 0.5t	100	49	×	24	×	21	80	○	508	×	338	×	26.5
SUN-EP14B-5019-15-40	A-PET 0.5t	200	50	×	19	×	15	40	○	336	×	231	×	20.5
SUN-F112-5022-15-40	A-PET 0.5t	200	50	×	22	×	15	40	○	330	×	250	×	20.5

※ 予告なく変更する場合があります。

品名	材質	ロット	1マスサイズ				マス数	段積み	トレイ外寸					
			w	×	l	×			h	W	×	L	×	H
SUN-F112-5022-21-40	A-PET 0.5t	200	50	×	22	×	21	40	○	330	×	250	×	26.5
SUN-EP14B-5028-21-30	A-PET 0.5t	200	50	×	28	×	21	30	○	336	×	231	×	26.5
SUN-#24-2B-5028-15-50	A-PET 0.5t	100	50	×	28	×	15	50	○	393	×	302	×	20.5
SUN-25B-5031-21-50	A-PET 0.7t	100	50	×	31	×	21	50	○	435	×	302	×	26.5
SUN-TP36-5032-21-70	A-PET 0.7t	50	50	×	32	×	21	70	○	623	×	288	×	26.5
SUN-TP36-5032-42-70	A-PET 0.7t	50	50	×	32	×	42	70	○	623	×	288	×	47.5
SUN-F112-5032-15-30	A-PET 0.5t	200	50	×	32	×	15	30	○	330	×	250	×	20.5
SUN-F112-5032-21-30	A-PET 0.5t	200	50	×	32	×	21	30	○	330	×	250	×	26.5
SUN-F112-5039-21-25	A-PET 0.5t	200	50	×	39	×	21	25	○	330	×	250	×	26.5
SUN-25B-5041-21-40	A-PET 0.7t	100	50	×	41	×	21	40	○	435	×	302	×	26.5
SUN-TP36-5045-21-50	A-PET 0.7t	50	50	×	45	×	21	50	○	623	×	288	×	26.5
SUN-#22-5148-21-40	A-PET 0.5t	100	51	×	48	×	21	40	○	553	×	316	×	26.5
SUN-NF・SN-5336-21-20	A-PET 0.5t	200	53	×	36	×	21	20	○	288	×	230	×	26.5
SUN-TP33-5347-42-20	A-PET 0.5t	100	53	×	47	×	42	20	○	288	×	288	×	47.5
SUN-B14-5432-21-30	A-PET 0.5t	100	54	×	32	×	21	30	○	354	×	254	×	26.5
SUN-53B-5439-21-50	A-PET 0.7t	50	54	×	39	×	21	50	○	510	×	326	×	26.5
SUN-TP33-5448-15-20	A-PET 0.5t	100	54	×	48	×	15	20	○	288	×	288	×	20.5
SUN-TP33-5448-21-20	A-PET 0.5t	100	54	×	48	×	21	20	○	288	×	288	×	26.5
SUN-TP33-5448-30-20	A-PET 0.5t	100	54	×	48	×	30	20	○	288	×	288	×	35.5
SUN-53B-5450-21-40	A-PET 0.7t	50	54	×	50	×	21	40	○	510	×	326	×	26.5
SUN-B13-5521-15-40	A-PET 0.5t	200	55	×	21	×	15	40	○	363	×	243	×	20.5
SUN-F122-5641-21-50	A-PET 0.5t	100	56	×	41	×	21	50	○	525	×	330	×	26.5
SUN-25B-5750-21-30	A-PET 0.7t	100	57	×	50	×	21	30	○	435	×	302	×	26.5
SUN-B10・T9-5835-21-20	A-PET 0.5t	200	58	×	35	×	21	20	○	303	×	228	×	26.5
SUN-#6・9-5837-21-20	A-PET 0.5t	100	58	×	37	×	21	20	○	304	×	229	×	26.5
SUN-TP34-5844-21-30	A-PET 0.5t	100	58	×	44	×	21	30	○	456	×	288	×	26.5
SUN-TP34-5844-42-30	A-PET 0.7t	100	58	×	44	×	42	30	○	456	×	288	×	47.5
SUN-B23-6050-21-30	A-PET 0.5t	100	60	×	50	×	21	30	○	452	×	303	×	26.5
SUN-#24-2B-6230-21-40	A-PET 0.5t	100	62	×	30	×	21	40	○	393	×	302	×	26.5
SUN-#24-2B-6241-21-30	A-PET 0.5t	100	62	×	41	×	21	30	○	393	×	302	×	26.5
SUN-EP4B-6324-21-15	A-PET 0.5t	200	63	×	24	×	21	15	○	244	×	159	×	26.5
SUN-PT5-6339-15-10	A-PET 0.5t	200	63	×	39	×	15	10	○	278	×	158	×	20.5
SUN-F112-6439-21-20	A-PET 0.5t	200	64	×	39	×	21	20	○	330	×	250	×	26.5
SUN-EP14B-6535-21-20	A-PET 0.5t	200	65	×	35	×	21	20	○	336	×	231	×	26.5
SUN-EP29・44-6824-21-60	A-PET 0.5t	100	68	×	24	×	21	60	○	508	×	338	×	26.5
SUN-EP29・44-6855-15-30	A-PET 0.5t	100	68	×	55	×	15	30	○	508	×	338	×	20.5

品名	材質	ロット	1マスサイズ					マス数	段積み	トレイ外寸				
			w	×	l	×	h			W	×	L	×	H
SUN-EP29・44-6855-21-30	A-PET 0.5t	100	68	×	55	×	21	30	○	508	×	338	×	26.5
SUN-53B-6954-21-30	A-PET 0.7t	50	69	×	54	×	21	30	○	510	×	326	×	26.5
SUN-EP9B-7022-21-40	A-PET 0.5t	100	70	×	22	×	21	40	○	436	×	254	×	26.5
SUN-EP9B-7032-21-30	A-PET 0.5t	100	70	×	32	×	21	30	○	436	×	254	×	26.5
SUN-B13-7036-21-20	A-PET 0.5t	200	70	×	36	×	21	20	○	363	×	243	×	26.5
SUN-B14-7040-42-20	A-PET 0.5t	100	70	×	40	×	42	20	○	354	×	254	×	47.5
SUN-TP34-7057-63-20	A-PET 0.7t	100	70	×	57	×	63	20	○	456	×	288	×	68.5
SUN-#22-7248-21-30	A-PET 0.5t	100	72	×	48	×	21	30	○	553	×	316	×	26.5
SUN-TP33-7260-21-12	A-PET 0.5t	100	72	×	60	×	21	12	○	288	×	288	×	26.5
SUN-TP33-7260-42-12	A-PET 0.5t	100	72	×	60	×	42	12	○	288	×	288	×	47.5
SUN-F122-7356-21-30	A-PET 0.5t	100	73	×	56	×	21	30	○	525	×	330	×	26.5
SUN-B23-7422-21-50	A-PET 0.5t	100	74	×	22	×	21	50	○	452	×	303	×	26.5
SUN-B23-7428-21-40	A-PET 0.5t	100	74	×	28	×	21	40	○	452	×	303	×	26.5
SUN-TP33-7462-15-12	A-PET 0.5t	100	74	×	62	×	15	12	○	288	×	288	×	20.5
SUN-TP34-7559-21-20	A-PET 0.5t	100	75	×	59	×	21	20	○	456	×	288	×	26.5
SUN-EP29・44-8324-21-50	A-PET 0.5t	100	83	×	24	×	21	50	○	508	×	338	×	26.5
SUN-T14・20・28-8552-21-20	A-PET 0.5t	100	85	×	52	×	21	20	○	412	×	312	×	26.5
SUN-F122-88149-42-10	A-PET 0.7t	50	88	×	149	×	42	10	○	525	×	330	×	47.5
SUN-F122-8932-15-40	A-PET 0.5t	100	89	×	32	×	15	40	○	525	×	330	×	20.5
SUN-F122-8932-21-40	A-PET 0.5t	100	89	×	32	×	21	40	○	525	×	330	×	26.5
SUN-F122-8945-21-30	A-PET 0.5t	100	89	×	45	×	21	30	○	525	×	330	×	26.5
SUN-TP36-8946-21-30	A-PET 0.7t	50	89	×	46	×	21	30	○	623	×	288	×	26.5
SUN-F122-8971-15-20	A-PET 0.5t	100	89	×	71	×	15	20	○	525	×	330	×	20.5
SUN-F122-8971-21-20	A-PET 0.5t	100	89	×	71	×	21	20	○	525	×	330	×	26.5
SUN-F122-8971-42-20	A-PET 0.7t	50	89	×	71	×	42	20	○	525	×	330	×	47.5
SUN-EP9B-9039-42-20	A-PET 0.7t	100	90	×	39	×	42	20	○	436	×	254	×	47.5
SUN-EP5B-9630-21-10	A-PET 0.5t	200	96	×	30	×	21	10	○	251	×	201	×	26.5
SUN-TP36-10760-21-20	A-PET 0.7t	50	107	×	60	×	21	20	○	623	×	288	×	26.5
SUN-TP36-107128-42-10	A-PET 0.7t	50	107	×	128	×	42	10	○	623	×	288	×	47.5
SUN-TP33-11545-15-10	A-PET 0.5t	100	115	×	45	×	15	10	○	288	×	288	×	20.5
SUN-TP33-11558-21-8	A-PET 0.5t	100	115	×	58	×	21	8	○	288	×	288	×	26.5
SUN-TP33-11558-42-8	A-PET 0.5t	100	115	×	58	×	42	8	○	288	×	288	×	47.5
SUN-TP33-11560-15-8	A-PET 0.5t	100	115	×	60	×	15	8	○	288	×	288	×	20.5

>>> 外寸表

シリーズ	トレイ外寸					フタ 有・無	品番数	ページ
	W	×	L	×	H			
SUN-EP4B	244	×	159	×	20.5 ~ 26.5	×	4	P.7
SUN-EP6・10	250	×	250	×	20.5 ~ 26.5	×	3	P.7
SUN-EP5B	251	×	201	×	20.5 ~ 26.5	×	4	P.7
SUN-PT5	278	×	158	×	20.5 ~ 26.5	×	3	P.12
SUN-TP13	288	×	120	×	20.5 ~ 26.5	○	8	P.1
SUN-TP33	288	×	288	×	20.5 ~ 47.5	○	25	P.2
SUN-NF・SN	288	×	230	×	20.5 ~ 26.5	○	7	P.6
SUN-B10・T9	303	×	228	×	20.5 ~ 32.5	○	8	P.13
SUN-#6・9	304	×	229	×	20.5 ~ 26.5	○	7	P.10
SUN-F112	330	×	250	×	20.5 ~ 47.5	×	9	P.5
SUN-EP14B	336	×	231	×	20.5 ~ 35.5	×	5	P.8
SUN-B14	354	×	254	×	20.5 ~ 47.5	○	7	P.9
SUN-B13	363	×	243	×	20.5 ~ 26.5	○	5	P.9
SUN-#7・12	382	×	230	×	20.5 ~ 26.5	○	6	P.10
SUN-#24・2B	393	×	302	×	20.5 ~ 26.5	○	6	P.11
SUN-T14・20・28	412	×	312	×	26.5 —	×	2	P.14
SUN-25B	435	×	302	×	26.5 —	×	3	P.14
SUN-EP9B	436	×	254	×	20.5 ~ 47.5	×	4	P.8
SUN-B23	452	×	303	×	20.5 ~ 26.5	○	6	P.13
SUN-TP34	456	×	288	×	20.5 ~ 68.5	○	10	P.3
SUN-EP29・44	508	×	338	×	20.5 ~ 26.5	×	5	P.8
SUN-53B	510	×	326	×	26.5 —	×	4	P.14
SUN-F122	525	×	330	×	20.5 ~ 47.5	×	11	P.5
SUN-#22	553	×	316	×	20.5 ~ 26.5	○	7	P.11
SUN-TP36	623	×	288	×	26.5 ~ 47.5	○	8	P.4

>>> コンテナ対応表

	市販プラコンテナ対応	(種)	段H(種)	ページ
サンコー製・リス製	TP-13用	6	8	P.1
	TP-33用	19	25	P.2
	TP-34用	18	10	P.3
	TP-36用	15	8	P.4
	F-BOX112用	5	9	P.5
	F-BOX122用	5	11	
	NF・SN用	1	7	P.6
	EP4B用	1	4	P.7
	EP5B・RS-BB4用	4	4	
	EP6B・10B用	2	3	
	EP14B・RS-BB12S用	7	5	P.8
	EP9B・RS-BB9用	4	4	
	EP29B・44B用	3	5	
	RS-BB40S用			
	#24B用	1	11	P.9
	#6・9用	24	7	P.10
	#7用、#12-C用	3	6	
	#22用	14	7	P.11
	電気部品用 ノンシリコン標準			
	#24・2B用	1	6	
	B#80	1	1	P.12

	市販プラコンテナ対応	(種)	段H(種)	ページ
リス製	B-10用	3	8	P.13
	B-13用	2	5	P.9
	B-14用	2	7	
	B-23用	1	6	P.13
	25B・40BⅡ用	2	3	P.14
	53B用	4	4	
セキスイ製	T-6用	1	2	P.14
	T-14、T-20、T-28用	3	2	
三菱樹脂製	S-14用、S-24用	2	6	P.11
ヤザキ製	PT-5用	1	2	P.12



SUN NICE produce human FA&CLEAN

サンナイス株式会社

<http://sunnice.co.jp>

本社〒492-8013 愛知県稲沢市赤池寺東町21

TEL(0587)58-5881(代) FAX(0587)58-5887