

市販プラコンテナに合わせた段積もできる、規格トレ



# 指かけ・手かけ付 段トレ



## NICE STANDARD TRAY



	市販プラコンテナ対応	(種)	段トレ(種)	ページ
サンコー製 リス製	TP-13用	6	8	p.3
	TP-33用	19	25	p.4
	TP-34用	18	10	p.5
	TP-36用	15	8	p.6
	F-BOX112用	5	9	p.7
	F-BOX122用	5	11	
	NF・SN用	1	7	p.8
	EP4B用	1	4	p.8
	EP5B・RS-BB4用	4	4	p.9
	EP6B・10B用	2	3	
	EP14B・RS-BB12S用	7	5	
	EP9B・RS-BB9用	4	4	p.10
	EP29B・44B用			
	RS-BB40S用	3	5	

サンコー製 リス製	#24B用	1	11	p.11
	#6・9用	24	7	p.12
	#7用、#12-C用	3	6	
	#22用 (電気部品用 ノンシリコン標準)	14	7	p.13
	#24-2B用	1	6	p.14
B#80	1	1		
リス製	B-10用	3	8	p.15
	B-13用	2	5	
	B-14用	2	7	
	B-23用	1	6	p.16
	25B・40BII用	2	3	
	53B用	4	4	
セクスイ製	T-6用	1	2	p.17
	T-14、T-20、T-28用	3	2	
三菱樹脂製	S-14用、S-24用	2	6	p.13
ヤザキ製	PT-5用	1	2	p.14

# 指かけ・手かけ付 段トレ 10大特長

(部品取出用くぼみ)

1. 市販プラコンテナに合わせた設計
2. 段積ができる
3. 指かけ・手かけ付で、取出し簡単
4. 規格品で安価




金型費不要！(○標準在庫品は3~14日程で出荷)

5. 箱入数 50枚、100枚、200枚単位
6. 最低出荷枚数 10枚(別途諸経費あり)
7. オプションもご相談ください。

- ①A-PET以外の素材(PP・PS など)
- ②導電・ノンシリコン・帯電防止(アンチロックPET0.7あり)
- ③板厚(0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1.0t)
- ④フタに名入できます。

8. 段トレは172種の品揃え。
9. ご採用される方には  
確認用サンプル1枚送ります。


(例) TP33用 名入れ



OP 着脱式凸版型

【微妙な内側の反り対応】  
M:メイン  
S:サブ (TP331のみ)

手かけ



指かけ



部品 指かけ・手かけ付のため取出しに1秒を争うあなたにおすすめ!



# 「Robot用トレイ」・「特殊トレイ」なども


## 無償にて設計します！

### 基本素材はPET

輸出用に耐熱PP

ご相談ください。


スタッキング(段積)



ネスティング



フタスカート有



フタスカート無



導電性

ヌキ取り検査はお任せ

### ナイストレー素材表

殆どどの材料はA-PET利用しています。ご指定の材料がございましたらご相談ください。

素材記号	A-PET	PP	PPF	PS	KDG	PC	ABS
素材	アモルファス- ポリエチレン テレフタレート	ポリプロピレン	ポリプロピレン ファイバー	ポリスチレン	カイドック アクリル変性 高衝撃塩ビ板	ポリカーボネート	アクリル- ニトロメチレン
色 ※⑤	透明	ナチュラル	白	ナチュラル	グレー	透明	ナチュラル
厚み(mm) ※①	0.2t 0.3t 0.4t 0.5t	0.6t 0.7t 0.8t 1.0t	0.2t 0.3t 0.4t 0.5t	0.6t 0.7t 0.8t 1.0t	0.2t 0.4t 0.5t 0.7t	1.0t 2.0t 3.0t	0.5t 0.7t 1.0t
耐熱温度 ※②	57℃	105℃	120℃~130℃	65℃	70℃	120℃	70℃
耐油	◎	◎	○	×	◎	○	×
耐摩耗性	◎	◎	○	△	◎	◎	△
強度・割れ	△	◎	◎	×	○	◎	○
Robot対応	○	×	×	○	◎	○	◎
成形性	成形性	○	○	◎	◎	△	◎
	仕上り 寸法	○	△	△	◎	△	◎
コスト比較	約120	100	約140	約120	約250	約220	約200

※ご相談 (最低ロットが必要)

- ① 強度(厚み)
- ② 耐熱・耐寒グレード
- ③ 帯電防止グレード(表面抵抗値 $10^{11} \sim 10^{13} \Omega$ )
- ④ 導電グレード( $10^4 \sim 10^8 \Omega$ )
- ⑤ 色調


# 規格プラコンテナTP-13段トレ



TPコンテナTP-13			
型 式	有効内寸		
	W × L	H	
TP131	291 × 123	80	
TP131B	291 × 123	80	
TP131M	291 × 123	80	
TP131K	294 × 128	80	
TP131.5	291 × 124	126	
TP-131B	290 × 122	80	

納 期	No.	TP-13用段トレ(規格回転段積トレ)								
		ポケット寸法				トレ外寸			材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ		
○	1	SUN - TP13 - フタS	(スカート有)	346 × 179 × 24.0	-	0.5	200			
○	2	SUN - TP13 - フタ	(スカート無)	333 × 166 × 12.0	-	0.5	200			
○	3	SUN - TP13 - 33 16 - 15 - 30		288 × 120 × 20.5	15	0.5	200			
○	4	SUN - TP13 - 33 16 - 21 - 30		288 × 120 × 26.5	21	0.5	200			
○	5	SUN - TP13 - 42 19 - 15 - 20		288 × 120 × 20.5	15	0.5	200			
○	6	SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20		288 × 120 × 26.5	21	0.5	200			
○	7	SUN - TP13 - 45 41 - 15 - 10		288 × 120 × 20.5	15	0.5	200			
○	8	SUN - TP13 - 45 41 - 21 - 10		288 × 120 × 26.5	21	0.5	200			

# 規格プラコンテナTP-33用段トレ



TPコンテナTP-33	
型式	有効内寸
	W × L × H
TP331	291 × 291 × 80
TP331B	291 × 291 × 80
TP331D	291 × 291 × 80
TP331L	292 × 292 × 81
※ C-4	292 × 292 × 85
※ サンプルボックスC	292 × 292 × 85
※ TP331M	290 × 290 × 86
※ C-2	291 × 291 × 87
TP332B	291 × 291 × 172
TP332D	291 × 291 × 172
TP332M	291 × 291 × 172
TP332	291 × 291 × 173
TP332L	292 × 292 × 173
TP-331B	290 × 290 × 80
TP-331C	290 × 290 × 81
TP-331.5B	290 × 290 × 127
TP-332B	290 × 290 × 172
TP-332.5B	290 × 290 × 218
リスボックス26B	312 × 290 × 290

納期	No.	TP-33用段トレ(規格回転段積トレイ)								
		ポケット寸法				トレイ外寸			材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ	PET	
○ 1	SUN - TP33 - MフタS (スカート有)	346	346	24.0	-	0.5	100			
○ 2	SUN - TP33 - Mフタ (スカート無)	333	333	12.0	-	0.5	100			
○ 3	SUN - TP33 - 33 20 - 15 - 60	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 4	SUN - TP33 - 33 20 - 21 - 60	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 5	SUN - TP33 - 33 20 - 42 - 60	288	288	47.5	42	0.5	100			
○ 6	SUN - TP33 - 37 20 - 15 - 50	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 7	SUN - TP33 - 37 20 - 21 - 50	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 8	SUN - TP33 - 42 27 - 15 - 40	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 9	SUN - TP33 - 42 27 - 21 - 40	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 10	SUN - TP33 - 30 30 - 30 - 40	288	288	35.5	30	0.5	100			
○ 11	SUN - TP33 - 40 26 - 42 - 40	288	288	47.5	42	0.5	100			
○ 12	SUN - TP33 - 42 39 - 15 - 30	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 13	SUN - TP33 - 41 39 - 21 - 30	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 14	SUN - TP33 - 41 39 - 42 - 30	288	288	47.5	42	0.5	100			
○ 15	SUN - TP33 - 54 48 - 15 - 20	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 16	SUN - TP33 - 54 48 - 21 - 20	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 17	SUN - TP33 - 54 48 - 30 - 20	288	288	35.5	30	0.5	100			
○ 18	SUN - TP33 - 53 47 - 42 - 20	288	288	47.5	42	0.5	100			
○ 19	SUN - TP33 - 74 62 - 15 - 12	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 20	SUN - TP33 - 72 60 - 21 - 12	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 21	SUN - TP33 - 72 60 - 42 - 12	288	288	47.5	42	0.5	100			
○ 22	SUN - TP33 - 115 45 - 15 - 10	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 23	SUN - TP33 - 115 60 - 15 - 8	288	288	20.5	15	0.5	100			
○ 24	SUN - TP33 - 115 58 - 21 - 8	288	288	26.5	21	0.5	100			
○ 25	SUN - TP33 - 115 58 - 42 - 8	288	288	47.5	42	0.5	100			

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

### トレイ型式の見方

- **ポケット寸法** - **数** - 標準素材はPET  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX) ※ノンシリコンは重なり防止素材  
 (EP,NF-SN)  
 【オプション】  
 - PP t(素材選択)  
 - PS t(素材選択)  
 - C・N(導電・ノンシリコン)  
 - A (帯電防止)  
 - N (ノンシリコン)

### ご相談下さい

- ※1 確認サンプルはご注文頂いたお客様1社に1枚、事前に無償対応します。さらに強度が必要な時は厚さUP検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
(○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定


# 規格プラコンテナTP-34用段トレ



TPコンテナTP-34		
型式	有効内寸	
	W × L	H
TP341B	459 × 291	80
TP341D	459 × 291	80
TP341.5	458 × 291	126
TP341.5D	459 × 291	126
TP342B	459 × 291	172
TP342M	459 × 291	172
TPO-342F	466 × 298	172
TP342D	458 × 290	173
TP342LB	460 × 292	173
TP342.5	459 × 291	218
TP343B	459 × 291	264
TP344	459 × 291	357
TP-341B	458 × 290	80
TP-341.5B	458 × 290	127
TP-342	458 × 290	172
TP-342B	458 × 290	173
TP-342.5B	458 × 290	219
TP-343B	458 × 290	265

納期	No.	TP-34用段トレ(規格回転段積トレイ)									
		ポケット寸法				トレイ外寸			材質	枚/箱	
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ			PET
○	1	SUN - TP34 - フタS	(スカート有)					513 × 345 × 24.0	-	0.5	100
○	2	SUN - TP34 - フタ	(スカート無)					497 × 329 × 10.0	-	0.5	100
○	3	SUN - TP34 - 33 25 - 15 - 80						456 × 288 × 20.5	15	0.5	100
○	4	SUN - TP34 - 33 25 - 21 - 80						456 × 288 × 26.5	21	0.5	100
○	5	SUN - TP34 - 44 31 - 21 - 50						456 × 288 × 26.5	21	0.5	100
○	6	SUN - TP34 - 45 43 - 21 - 40						456 × 288 × 26.5	21	0.5	100
○	7	SUN - TP34 - 58 44 - 21 - 30						456 × 288 × 26.5	21	0.5	100
○	8	SUN - TP34 - 58 44 - 42 - 30						456 × 288 × 47.5	42	0.7	100
○	9	SUN - TP34 - 75 59 - 21 - 20						456 × 288 × 26.5	21	0.5	100
○	10	SUN - TP34 - 70 57 - 63 - 20						456 × 288 × 68.5	63	0.7	100

# 規格コンテナTP-36用段トレ



TPコンテナTP-36		
型式	有効内寸	
	W × L	H
TP361	626 × 291	80
TP361B	626 × 291	80
TP361D	626 × 291	80
TP361.5	625 × 290	126
TP361.5D	626 × 291	126
TP362D-HD	626 × 291	167
TP362D	626 × 291	171
TP362B	626 × 291	172
TP362	625 × 290	173
TP362LB	627 × 292	173
TP362.5D	626 × 291	218
TP363	627 × 292	265
TP363L	627 × 292	265
TP-361B	625 × 290	80
TP-362	625 × 290	172

納期	No.	TP-36用段トレ(規格回転段積トレイ)							
		ポケット寸法			トレイ外寸			材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × 全高		
○	1	SUN - TP36 - フタS	(スカート有)	681 × 346 × 24.0	-	0.7	50		
○	2	SUN - TP36 - フタ	(スカート無)	668 × 333 × 12.0	-	0.7	50		
○	3	SUN - TP36 - 50 32 - 21 - 70		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50		
○	4	SUN - TP36 - 50 32 - 42 - 70		623 × 288 × 47.5	42	0.7	50		
○	5	SUN - TP36 - 50 45 - 21 - 50		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50		
○	6	SUN - TP36 - 89 46 - 21 - 30		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50		
○	7	SUN - TP36 - 107 60 - 21 - 20		623 × 288 × 26.5	21	0.7	50		
○	8	SUN - TP36 - 107 128 - 42 - 10		623 × 288 × 47.5	42	0.7	50		

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレイ型式の見方

- **ポケット寸法** - **数**  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX) ※ノシリコンは重なり防止素材  
 EP,NF・SN

標準素材はPET  
 【オプション】  
 - PP t(素材選択)  
 - PS t(素材選択)  
 - C・N(導電・ノシリコン)  
 - A (帯電防止)  
 - N (ノシリコン)

## ご相談下さい

- ※1 **確認サンプル**はご注文頂いたお客様1社に1枚、事前に無償対応します。さらに強度が必要な時は**厚さUP**検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
(○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定

# オリコンF-BOX112用段トレ



オリコンF-BOX112		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
F-BOX112F	335 × 255	146
F-BOX112	336 × 255	153
F-BOX112-2	335 × 255	155
F-BOX113	335 × 255	225
F-BOX112G	335 × 255	153

納 期 No.	F-BOX112用段トレ(規格回転段積トレ)										
	コンテナタイプ	ポケット寸法			ポケット数	トレー外寸			有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h		W × L × H					
○ 1	SUN - F-112 -	50	22	15	40	330 × 250 × 20.5	15	0.5	200		
○ 2	SUN - F-112 -	50	22	21	40	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200		
○ 3	SUN - F-112 -	40	29	15	40	330 × 250 × 20.5	15	0.5	200		
○ 4	SUN - F-112 -	40	29	21	40	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200		
○ 5	SUN - F-112 -	40	29	42	40	330 × 250 × 47.5	42	0.5	200		
○ 6	SUN - F-112 -	50	32	15	30	330 × 250 × 20.5	15	0.5	200		
○ 7	SUN - F-112 -	50	32	21	30	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200		
○ 8	SUN - F-112 -	50	39	21	25	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200		
○ 9	SUN - F-112 -	64	39	21	20	330 × 250 × 26.5	21	0.5	200		

# オリコンF-BOX122用段トレ






オリコンF-BOX122		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
F-BOX122F	530 × 335	141
F-BOX122	530 × 335	149
F-BOX123	531 × 335	219
F-BOX122	530 × 335	149
F-BOX122G1	530 × 335	149

納 期 No.	F-BOX122用段トレ(規格回転段積トレ)										
	コンテナタイプ	ポケット寸法			ポケット数	トレー外寸			有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h		W × L × H					
○ 1	SUN - F-122 -	41	38	15	70	525 × 330 × 20.5	15	0.5	100		
○ 2	SUN - F-122 -	41	38	21	70	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100		
○ 3	SUN - F-122 -	56	41	21	50	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100		
○ 4	SUN - F-122 -	89	32	15	40	525 × 330 × 20.5	15	0.5	100		
○ 5	SUN - F-122 -	89	32	21	40	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100		
○ 6	SUN - F-122 -	73	56	21	30	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100		
○ 7	SUN - F-122 -	89	45	21	30	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100		
○ 8	SUN - F-122 -	89	71	15	20	525 × 330 × 20.5	15	0.5	100		
○ 9	SUN - F-122 -	89	71	21	20	525 × 330 × 26.5	21	0.5	100		
○ 10	SUN - F-122 -	89	71	42	20	525 × 330 × 47.5	42	0.7	50		
○ 11	SUN - F-122 -	88	149	42	10	525 × 330 × 47.5	42	0.7	50		



# 2色コンテナNF・SN用段トレ



2色コンテナNF・SN		
型式	有効内寸	
	W × L	H
NF	290 × 232	78
SN		

納期	No.	NF・SN用段トレ(規格回転段積トレイ)								
		コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		有効高さ	材質	枚/箱
			w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○	1	SUN - NF・SN - <b>フタS</b>	(スカート有)	365	283	24.0	-	0.5	200	
○	2	SUN - NF・SN - <b>フタ</b>	(スカート無)	351	269	13.0	-	0.5	200	
○	3	SUN - NF・SN - 41	20 - 15 - 40	288	230	20.5	15	0.5	200	
○	4	SUN - NF・SN - 41	20 - 21 - 40	288	230	26.5	21	0.5	200	
○	5	SUN - NF・SN - 41	28 - 15 - 30	288	230	20.5	15	0.5	200	
○	6	SUN - NF・SN - 41	28 - 21 - 30	288	230	26.5	21	0.5	200	
○	7	SUN - NF・SN - 53	36 - 21 - 20	288	230	26.5	21	0.5	200	

# オリコンF-BOX122用段トレ

オリコンEP4B		
型式	有効内寸	
	W × L	H
EP4B	246 × 161	112

納期	No.	EP4B用段トレ(規格回転段積トレイ)								
		コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		有効高さ	材質	枚/箱
			w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○	1	SUN - EP4B - 29	24 - 15 - 30	244	159	20.5	15	0.5	200	
○	2	SUN - EP4B - 35	24 - 21 - 25	244	159	26.5	21	0.5	200	
○	3	SUN - EP4B - 44	35 - 21 - 15	244	159	26.5	21	0.5	200	
○	4	SUN - EP4B - 63	24 - 21 - 15	244	159	26.5	21	0.5	200	

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレイ型式の見方

**ポケット寸法** - **数**  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX) ※ノンシリコンは重なり防止素材  
 (EP,NF・SN)

標準素材はPET  
**【オプション】**  
 - **PP** t(素材選択)  
 - **PS** t(素材選択)  
 - **C・N**(導電・ノンシリコン)  
 - **A** (帯電防止)  
 - **N** (ノンシリコン)

## ご相談下さい

- ※1 **確認サンプル**はご注文頂いたお客様1社に1枚、事前<sup>に</sup>無償対応します。さらに強度が必要な時は**厚さUP**検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
(○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定

# オリコンEP5B・RS-BB4用段トレ



オリコンEP5B・RS-BB4		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
EP5B	260 × 210	80
EP9B-C	258 × 209	168
RS-BB4	259 × 209	79
RS-BB4H	256 × 206	168

納 期 No.	EP5B・RS-BB4用段トレ(規格回転段積トレイ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレー外寸		有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○ 1	SUN - EP5B - 30	19	15	40	251 × 201 × 20.5	15	0.5	200	
○ 2	SUN - EP5B - 30	27	21	30	251 × 201 × 26.5	21	0.5	200	
○ 3	SUN - EP5B - 45	30	21	20	251 × 201 × 26.5	21	0.5	200	
○ 4	SUN - EP5B - 96	30	21	10	251 × 201 × 26.5	21	0.5	200	

# オリコンEP6B・10B用段トレ



オリコンEP6B・10B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
EP6B	255 × 255	75
EP10B	255 × 255	154

納 期 No.	EP6B・10B用段トレ(規格回転段積トレイ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレー外寸		有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○ 1	SUN - EP6・10 - 33	21	15	40	250 × 250 × 20.5	15	0.5	200	
○ 2	SUN - EP6・10 - 33	30	21	30	250 × 250 × 26.5	21	0.5	200	
○ 3	SUN - EP6・10 - 43	38	21	20	250 × 250 × 26.5	21	0.5	200	


# オリコンEP14B・RS-BB12S用段トレ



オリコンEP14B・RS-BB12S		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
EP12B	343 × 238	149
EP14B	344 × 244	153
EP14B-NS	346 × 246	153
EP27B-NS	340 × 246	316
EP11A 注	(363) × (270)	97
EP15A-3 注	(363) × (270)	137
RS-BB12S	341 × 236	149

納 期 No.	EP14B・RS-BB12S用段トレ(規格回転段積トレイ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレー外寸		有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○ 1	SUN - EP14B - 35	21	15	50	336 × 231 × 20.5	15	0.5	200	
○ 2	SUN - EP14B - 35	21	30	50	336 × 231 × 35.5	30	0.5	200	
○ 3	SUN - EP14B - 50	19	15	40	336 × 231 × 20.5	15	0.5	200	
○ 4	SUN - EP14B - 50	28	21	30	336 × 231 × 26.5	21	0.5	200	
○ 5	SUN - EP14B - 65	35	21	20	336 × 231 × 26.5	21	0.5	200	


# オリコンEP9B・RS-BB9用段トレ



オリコンEP9B・RS-BB9			
型式	有効内寸		
	W × L	H	
EP9B	441 × 259	79	
EP9B-B	441 × 259	79	
RS-BB9	442 × 259	79	
RS-BB19	442 × 259	168	

納期	No.	EP9B・RS-BB9用段トレ(規格回転段積トレイ)								
		ポケット寸法				トレイ外寸			材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ		
○	1	SUN - EP9B - 39	32	15	50	436 × 254 × 20.5	15	0.5	200	
○	2	SUN - EP9B - 70	22	21	40	436 × 254 × 26.5	21	0.5	200	
○	3	SUN - EP9B - 70	32	21	30	436 × 254 × 26.5	21	0.5	200	
○	4	SUN - EP9B - 90	39	42	20	436 × 254 × 47.5	42	0.7	100	

# オリコンEP29B・44B用段トレ RS-BB40S用段トレ



オリコンEP29B・44B			
型式	有効内寸		
	W × L	H	
EP29B	517 × 350	152	
EP44B	517 × 350	233	
RS-BB40S	510 × 340	230	

納期	No.	EP29B・44B用、RS-BB40S用段トレ(規格回転段積トレイ)								
		ポケット寸法				トレイ外寸			材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ		
○	1	SUN - EP29・44 - 49	24	21	80	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	
○	2	SUN - EP29・44 - 68	24	21	60	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	
○	3	SUN - EP29・44 - 83	24	21	50	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	
○	4	SUN - EP29・44 - 68	55	15	30	508 × 338 × 20.5	15	0.5	100	
○	5	SUN - EP29・44 - 68	55	21	30	508 × 338 × 26.5	21	0.5	100	

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレイ型式の見方

- **ポケット寸法** - **数**  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX) ※ノシリコンは重なり防止素材  
 (EP,NF・SN)

標準素材はPET  
 【オプション】  
 - PP t(素材選択)  
 - PS t(素材選択)  
 - C・N(導電・ノシリコン)  
 - A (帯電防止)  
 - N (ノシリコン)

ご相談下さい

- ※1 確認サンプルはご注文頂いたお客様1社に1枚、事前は無償対応します。さらに強度が必要な時は厚さUP検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
(○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定

# サンボックス #24B用段トレ

## リスコンテナB-13,B-14用段トレ

サンボックス#24B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#24B	375 × 255	152

納 期 No.	#24B用段トレ(規格回転段積トレイ)							
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H		
○ 1	SUN - #24B - <b>フタS</b>	(スカート有)	433 × 303 × 24.0	-	0.5	200		
○ 2	SUN - #24B - <b>フタ</b>	(スカート無)	405 × 286 × 13.0	-	0.5	200		

サンボックス#24B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#24B (フタは別)	375 × 255	152
B-13	365 × 245	129

納 期 No.	B-13、#24B用段トレ(規格回転段積トレイ)							
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H		
○ 1	SUN - B13 - <b>フタS</b>	(スカート有)	450 × 290 × 24.0	-	0.5	200		
○ 2	SUN - B13 - <b>フタ</b>	(スカート無)	395 × 276 × 13.0	-	0.5	200		
○ 3	SUN - B13 - 38 24 - 15 - 50		363 × 243 × 20.5	15	0.5	200		
○ 4	SUN - B13 - 55 21 - 15 - 40		363 × 243 × 20.5	15	0.5	200		
○ 5	SUN - B13 - 70 36 - 21 - 20		363 × 243 × 26.5	21	0.5	200		

サンボックス#24B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#24B (フタは別)	375 × 255	152
B-14 (フタは別)	356 × 256	140

納 期 No.	B-14、#24B用段トレ(規格回転段積トレイ)							
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H		
○ 1	SUN - B14 - <b>フタS</b>	(スカート有)	426 × 316 × 24.0	-	0.5	100		
○ 2	SUN - B14 - <b>フタ</b>	(スカート無)	412 × 300 × 13.0	-	0.5	100		
○ 3	SUN - B14 - 41 23 - 15 - 50		354 × 254 × 20.5	15	0.5	100		
○ 4	SUN - B14 - 40 30 - 15 - 40		354 × 254 × 20.5	15	0.5	100		
○ 5	SUN - B14 - 54 32 - 21 - 30		354 × 254 × 26.5	21	0.5	100		
○ 6	SUN - B14 - 40 40 - 21 - 30		354 × 254 × 26.5	21	0.5	100		
○ 7	SUN - B14 - 70 40 - 42 - 20		354 × 254 × 47.5	42	0.5	100		

# サンボックス #6・9用段トレ

サンボックス #6・9			
型式	有効内寸		
	W × L	H	
#6A-2	307 × 232	64	
#6	307 × 232	67	
#6C	308 × 233	72	
#6A-3	306 × 231	78	
#6B	310 × 235	83	
#6B-2	310 × 235	83	
#6A-1	308 × 233	85	
#6B-3	308 × 233	85	
#9B-11	308 × 231	98	
#9N	310 × 235	108	
#9A-1	306 × 231	110	
#9A-2	306 × 231	110	
#9B-9	307 × 232	110	
#9B-5	308 × 233	110	
#9D	310 × 234	110	
#9F	310 × 236	110	
#9B-2	307 × 232	111	
#9B	306 × 231	112	
#9A-3	308 × 233	115	
#9B-10	308 × 233	115	
#9T	310 × 235	118	
#9B-4	315 × 238	121	
#11	320 × 253	109	
#12-4	307 × 232	147	

納期	No.	#6・9用段トレ (規格回転段積トレイ)							
		ポケット寸法				トレイ外寸		材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H		
○	1	SUN - #6・9 - <b>フタS</b>	(スカート有)	382 × 293 × 24.0	-	0.5	100		
○	2	SUN - #6・9 - <b>フタ</b>	(スカート無)	356 × 268 × 13.0	-	0.5	100		
○	3	SUN - #6・9 - 29 20 - 15 - 60		304 × 229 × 20.5	15	0.5	100		
○	4	SUN - #6・9 - 36 20 - 15 - 50		304 × 229 × 20.5	15	0.5	100		
○	5	SUN - #6・9 - 45 21 - 21 - 40		304 × 229 × 26.5	21	0.5	100		
○	6	SUN - #6・9 - 45 30 - 21 - 30		304 × 229 × 26.5	21	0.5	100		
○	7	SUN - #6・9 - 58 37 - 21 - 20		304 × 229 × 26.5	21	0.5	100		

# サンボックス #7用段トレ #12-C用段トレ

サンボックス #7・12			
型式	有効内寸		
	W × L	H	
#7	384 × 232	63	
#7M	384 × 232	63	
#12-2C	390 × 227	108	

納期	No.	#7・12用段トレ (規格回転段積トレイ)							
		ポケット寸法				トレイ外寸		材質	枚/箱
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H		
○	1	SUN - #7 - <b>フタS</b>	(スカート有)	449 × 287 × 24.0	-	0.5	100		
○	2	SUN - #7 - <b>フタ</b>	(スカート無)	432 × 270 × 13.0	-	0.5	100		
○	3	SUN - #7・12 - 27 25 - 15 - 70		382 × 230 × 20.5	15	0.5	100		
○	4	SUN - #7・12 - 30 27 - 21 - 60		382 × 230 × 26.5	21	0.5	100		
○	5	SUN - #7・12 - 36 27 - 21 - 50		382 × 230 × 26.5	21	0.5	100		
○	6	SUN - #7・12 - 36 36 - 21 - 40		382 × 230 × 26.5	21	0.5	100		

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレイ型式の見方

- **ポケット寸法** - **数**  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ<sup>°</sup> w l h  
 (TP,F-BOX EP,NF-SN) ※ノシリコンは重なり防止素材

標準素材はPET  
【オプション】


- PP t (素材選択)
- PS t (素材選択)
- C・N (導電・ノシリコン)
- A (帯電防止)
- N (ノシリコン)

ご相談下さい

- ※1 **確認サンプル**はご注文頂いたお客様1社に1枚、事前<sup>に</sup>に無償対応します。さらに強度が必要な時は**厚さUP**検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
(○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定

# サンボックス #22用段トレ

## リスRB-21, RB-41共用段トレ



サンボックス #22		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#22C	557 × 320	53
#22G	556 × 319	80
#22B	556 × 319	109
#22B-2	556 × 319	109
#22D	556 × 319	109
#22	557 × 320	111
#22H	557 × 320	140
#22E	558 × 320	169
#22A	556 × 319	205
#22F	558 × 320	209
RB-21	555 × 318	109
RB-41 III	560 × 320	111
RB-41 II	560 × 320	170
RB-41	560 × 320	206

納 期 No.	#22用段トレ(規格回転段積トレ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○ 1	SUN - #22 - フタS	(スカート有)	632 × 385 × 24.0	-	0.5	50			
○ 2	SUN - #22 - フタ	(スカート無)	604 × 367 × 10.0	-	0.5	50			
○ 3	SUN - #22 - 39	26 - 15 - 80	553 × 316 × 20.5	15	0.5	100			
○ 4	SUN - #22 - 39	38 - 15 - 60	553 × 316 × 20.5	15	0.5	100			
○ 5	SUN - #22 - 48	39 - 21 - 50	553 × 316 × 26.5	21	0.5	100			
○ 6	SUN - #22 - 51	48 - 21 - 40	553 × 316 × 26.5	21	0.5	100			
○ 7	SUN - #22 - 72	48 - 21 - 30	553 × 316 × 26.5	21	0.5	100			

# サンボックス #24-2B用段トレ

## ヒシコンテナS-14、S-24共用段トレ

サンボックス #24-2B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
#24-2B	395 × 304	200
S-14	398 × 308	106
S-24	396 × 305	199

納 期 No.	#24-2B用段トレ(規格回転段積トレ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸		有効高さ	材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H			
○ 1	SUN - #24-2B - フタS	(スカート有)	456 × 356 × 24.0	-	0.5	100			
○ 2	SUN - #24-2B - フタ	(スカート無)	440 × 340 × 13.0	-	0.5	100			
○ 3	SUN - #24-2B - 41	28 - 15 - 60	393 × 302 × 20.5	15	0.5	100			
○ 4	SUN - #24-2B - 50	28 - 15 - 50	393 × 302 × 20.5	15	0.5	100			
○ 5	SUN - #24-2B - 62	30 - 21 - 40	393 × 302 × 26.5	21	0.5	100			
○ 6	SUN - #24-2B - 62	41 - 21 - 30	393 × 302 × 26.5	21	0.5	100			

# サンテナーB#80用段トレ

サンテナーB#80		
型式	有効内寸	
	W × L	H
B#80	573 × 383	298

納期	No.	B#80用段トレ(規格回転段積トレ)							
		ポケット寸法			トレ外寸		材質	枚/箱	
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H		有効高さ
○	1	SUN - B#80	-	フタ	(スカート無)	611 × 421 × 11	-	0.7	50

# ヤザキポリテナーPT-5用段トレ

ヤザキポリテナーPT-5		
型式	有効内寸	
	W × L	H
PT-5	280 × 160	85

納期	No.	PT-5用段トレ(規格回転段積トレ)											
		ポケット寸法			トレ外寸		材質	枚/箱					
		コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数	W × L × H		有効高さ	PET			
○	1	SUN - PT5	-	22	21	-	15	-	40	278 × 158 × 20.5	15	0.5	200
○	2	SUN - PT5	-	22	21	-	21	-	40	278 × 158 × 26.5	21	0.5	200
○	3	SUN - PT5	-	63	39	-	15	-	10	278 × 158 × 20.5	15	0.5	200

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレ型式の見方

SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX EP,NF-SN) ※ノンシリコンは重なり防止素材

ポケット寸法 - 数  
 標準素材はPET  
 【オプション】  
 - PP t(素材選択)  
 - PS t(素材選択)  
 - C・N(導電・ノンシリコン)  
 - A (帯電防止)  
 - N (ノンシリコン)

## ご相談下さい

- ※1 確認サンプルはご注文頂いたお客様1社に1枚、事前に無償対応します。さらに強度が必要な時は厚さUP検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
 (○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定

※ 予告なく変更する場合があります。


# リスコンテナB-10用段トレ (セキスイコンテナT-9、サンコー #9B共用)



リスコンテナB-10		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
B-10	305 × 230	110
T-9	305 × 230	109
#9B	306 × 231	112

納 期 No.	B-10用段トレ(規格回転段積トレイ)									
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸			材質		枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ	PET		
○ 1	SUN - B10 - フタS	(スカート有)	374 × 288 × 24.0	-	0.5	200				
○ 2	SUN - B10 - フタ	(スカート無)	360 × 275 × 11.0	-	0.5	200				
○ 3	SUN - B10-T9 - 35 20 - 15 - 50		303 × 228 × 20.5	15	0.5	200				
○ 4	SUN - B10-T9 - 45 20 - 15 - 40		303 × 228 × 20.5	15	0.5	200				
○ 5	SUN - B10-T9 - 30 28 - 27 - 40		303 × 228 × 32.5	27	0.5	200				
○ 6	SUN - B10-T9 - 45 28 - 15 - 30		303 × 228 × 20.5	15	0.5	200				
○ 7	SUN - B10-T9 - 45 28 - 21 - 30		303 × 228 × 26.5	21	0.5	200				
○ 8	SUN - B10-T9 - 58 35 - 21 - 20		303 × 228 × 26.5	21	0.5	200				

# リスコンテナB-23用段トレ



リスコンテナB-23		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
B-23	454 × 305	146

納 期 No.	B-23用段トレ(規格回転段積トレイ)									
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸			材質		枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ	PET		
○ 1	SUN - B23 - フタS	(スカート有)	523 × 350 × 24.0	-	0.5	75				
○ 2	SUN - B23 - フタ	(スカート無)	512 × 339 × 10.0	-	0.5	100				
○ 3	SUN - B23 - 33 28 - 15 - 80		452 × 303 × 20.5	15	0.5	100				
○ 4	SUN - B23 - 74 22 - 21 - 50		452 × 303 × 26.5	21	0.5	100				
○ 5	SUN - B23 - 74 28 - 21 - 40		452 × 303 × 26.5	21	0.5	100				
○ 6	SUN - B23 - 60 50 - 21 - 30		452 × 303 × 26.5	21	0.5	50				

※ 予告なく変更する場合があります。





# リスボックス25B・40B II 用段トレ

リスボックス25B・40B II		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
リスボックス25B	445 × 312	186
リスボックス40B II	445 × 312	290

納 期 No.	25B・40B II 用段トレ(規格回転段積トレイ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸			材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ		
○ 1	SUN - 25B	50	31	21	50	435 × 302 × 26.5	21	0.7	100
○ 2	SUN - 25B	50	41	21	40	435 × 302 × 26.5	21	0.7	100
○ 3	SUN - 25B	57	50	21	30	435 × 302 × 26.5	21	0.7	100

# リスボックス53B用段トレ



リスボックス53B		
型 式	有効内寸	
	W × L	H
リスボックス53B	520 × 336	304

納 期 No.	53B用段トレ(規格回転段積トレイ)								
	コンテナタイプ	ポケット寸法			トレイ外寸			材質 PET	枚/箱
		w	l	h	ポケット数	W × L × H	有効高さ		
○ 1	SUN - 53B	39	37	21	70	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50
○ 2	SUN - 53B	54	39	21	50	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50
○ 3	SUN - 53B	54	50	21	40	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50
○ 4	SUN - 53B	69	54	21	30	510 × 326 × 26.5	21	0.7	50

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレイ型式の見方

- **ポケット寸法** - **数**  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX) ※ノシリコンは重なり防止素材  
 (EP,NF-SN)

標準素材はPET

【オプション】

- PP t(素材選択)

- PS t(素材選択)

- C・N(導電・ノシリコン)

- A (帯電防止)

- N (ノシリコン)

ご相談下さい

- ※1 確認サンプルはご注文頂いたお客様1社に1枚、事前に無償対応します。さらに強度が必要な時は厚さUP検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
(○印) 標準在庫/3~14日程で出荷予定

## セキスイコンテナT-6用段トレ

セキスイコンテナT-6			T-6用段トレ(規格回転段積トレー)								
型式	有効内寸			ポケット寸法			トレー外寸		材質	枚/箱	
	W	L	H	コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数			W × L × H
T-6	312	180	88	○ 1	SUN - T6	- フタS	(スカート有)	372 × 240 × 24	-	0.5	200
				○ 2	SUN - T6	- フタ	(スカート無)	355 × 221 × 20	-	0.5	200

## セキスイコンテナT-1、T-20、T-28用段トレ

セキスイコンテナT-14			T-14用段トレ(規格回転段積トレー)								
型式	有効内寸			ポケット寸法			トレー外寸		材質	枚/箱	
	W	L	H	コンテナタイプ	w	l	h	ポケット数			W × L × H
T-14	414	314	87	○ 1	SUN - T14・20・28	- 45	22 - 21 - 70	412 × 312 × 26.5	21	0.5	100
T-20	414	314	138	○ 2	SUN - T14・20・28	- 85	52 - 21 - 20	412 × 312 × 26.5	21	0.5	100
T-28	414	314	187								

※標準素材はPETの透明。その他厚さと合わせてご相談下さい。  
 ※経年変化がある為、サンプルにて確認願います。

## トレー型式の見方

- **ポケット寸法** - **数** -  
**SUN - TP13 - 42 19 - 21 - 20**  
 サンナイス コンテナタイプ w l h  
 (TP,F-BOX) ※ノンシリコンは重なり防止素材  
 (EP,NF・SN)

標準素材はPET  
**【オプション】**  
 - **PP** t(素材選択)  
 - **PS** t(素材選択)  
 - **C・N**(導電・ノンシリコン)  
 - **A** (帯電防止)  
 - **N** (ノンシリコン)

## ご相談下さい


- ※1 確認サンプルはご注文頂いたお客様1社に1枚、事前に無償対応します。さらに強度が必要な時は厚さUP検討します。
- ※2 最低出荷枚数は10枚
- ※3 納期(出荷日)  
 (○印)標準在庫/3~14日程で出荷予定

困っている所に花道あり



# サンナイス 本社 愛知工場

FA・Robot・無人車・トレー



SUN NICE produce ECOLOGY & human FA  
**サンナイス株式会社**

<http://sunnice.co.jp>

本社 〒492-8013 愛知県稲沢市赤池寺東町21

TEL (0587) 58-5881(代)

FAX (0587) 58-5887

愛知工場

〒492-8013 稲沢市赤池寺東町23

Ver.17 23.10.4